

Trennrelais GU0001 im Unterputzgehäuse

GU0001

Bedienungsanleitung

1. Allgemeines

Durch die Verwendung des Trennrelais **GU0001** können Sie zwei Motoren an die Ausgänge nur einer Rollladensteuerung oder Markisensteuerung anschließen. Weiterhin können Sie mehrere Trennrelais **GU0001** parallel zu den Ausgängen einer Steuerung betreiben.


Dies ist durch die vollständige Trennung von Last- und Steuerkreis bei den Geräten möglich.

Warnhinweis: Eine Parallelschaltung von Antrieben ohne Trennrelais ist nicht zulässig. Sie führt zu Fehlfunktionen der direkt miteinander verbundenen Antrieben. Dies kann zum Ausfall der Antriebe führen.

2. Montage

Das Trennrelais **GU0001** ist für die Unterputzmontage in einer Schalter- oder Verteilerdose gedacht. Betreiben Sie das Gerät niemals ungeschützt im Freien.

3. Anschlussplan



DE

4. Technische Daten GU0001

Versorgungsspannung	230 V (+/-10%) / 50 Hz
Schutzleiter	PE direkt an Motor führen
Schaltleistung (ohmsche Last)	1250 W
Einschaltdauer	Zeit unbegrenzt
Schutzart	IP 00
Maße	ca. 52 x 47 x 27 mm


Technische Änderungen vorbehalten



5. Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden darf. Die Konformitätserklärung zu diesem Gerät finden Sie unter: www.geiger.de

6. Gruppensteuerung mit 2 Trennrelais



7. Entsorgungshinweis

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwendbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu!

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Elektronik-Geräte und Batterien dürfen gemäß EU-Richtlinien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für die Rückgabe nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme.

DE

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Service-Team unter +49 (0) 7142 938 333 gerne zur Verfügung.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

