

Relais de coupure

GW0002

FR

Manuel d'utilisation

FR

1. Généralités

Le relais de coupure **GW0002** permet de raccorder 2 moteurs avec fin de course mécanique à une seule commande de volets roulants ou de stores bannes.


Ce qui est rendu possible par la séparation totale entre circuit de charge et circuit de contrôle.

Attention : une connexion en parallèle de moteurs avec fin de course mécanique sans relais de coupure est interdite. Ceci provoquerait une défaillance des moteurs directement reliés les uns aux autres.

2. Montage

Le relais de coupure **GW0002** est équipé de la protection IP64 et peut donc être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

3. Plan de connexion



4. Specifications GW0002

Tension d'alimentation	230 V (+/-10%) / 50 Hz
Conducteur de protection	Raccord direct au moteur
Capacité de rupture (charge résistive)	1250 W
Durée de fonctionnement	Illimitée
Classe de protection	IP 64
Dimensions	Environ 120 x 80 x 35 mm

Sous réserves de modifications techniques

CE

5. Déclaration de conformité

Nous déclarons que ce produit satisfait aux exigences essentielles et aux directives 1999/5/CE. Il peut être utilisé dans tous les Etats membres de l'Union Européenne tout comme en Suisse sans enregistrement préalable. La déclaration de conformité de ce produit peut être consultée sur notre site : www.geiger.de.

6. Recyclage

Recyclage des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont des matières premières et donc réutilisables.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, veuillez adopter les méthodes de collecte sélective conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.

Recyclage des appareils électriques et électroniques

Ni les appareils électroniques ni les batteries ne doivent être jetés avec les ordures ménagères. Informez-vous sur les systèmes de recyclage ou de mise au rebut prévus par les règlements en vigueur dans votre pays.

Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au :

+49 (0) 7142 938 333.



Gerhard Geiger GmbH & Co. KG

Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230 info@geiger.de | www.geiger.de



FR