




GEIGER Nástrčný klikový systém

Produktový list



Obsah

Provedení	1
Funkce	2
Průchodka 45°	2
Příslušenství	4



Nástrčný klikový systém pro žaluzie a rolety

Nástrčný klikový systém od firmy GEIGER byl vyvinut speciálně pro obtížné prostorové podmínky. Tento systém lze osadit tam kde klika vylučuje ovládání okna, kde to není vhodné z optických důvodů, kde se prostě normální klika nehodí.

Často z důvodu stavební situace, musí být roleta nebo žaluzie osazena v místě kde trubka kliky zavazí. Aby bylo možno přesto okno otevřít nebo vyklopit, lze použít tuto novinku od firmy GEIGER.

Provedení

Díky malému, tvarově optimalizovanému a nenápadnému provedení trychtýře lze spolehlivě nasazovat zástrčku kliky. Jiné systémy v průběhu času ztrácejí svoji přídržnou sílu. Nástrčný systém od firmy GEIGER byl vyvinut pro extrémně dlouhou životnost. Jako je to obvyklé ve firmě GEIGER, byl tento produkt testován na cyklovacím zařízení, takže garantujeme 10.000 zastrčení a vytažení. Tím jsme dosáhli v podstatě celoživotní životnosti, tento produkt v nemá na trhu konkurenci..



Funkce



Po ovládní rolety nebo žaluzie je klika vytáhena.



Viditelný zůstává pouze trychtýř s průchodkou, který ...








... díky své malé výšce nebrání otevírání ani vyklápění okna.

818F... | Průchodka 45°

Vlastnosti

- Max. krouticí moment 5 Nm
- Křížový kloub je hliníkový
- Dostupné pro různé provedení kolíků a tyčí
- Uchycení z tlakově litého zinku (povrchově niklováno) nebo z plastu ve 3 barvách (bílá, šedá, hnědá)
- Použitelný úhel závisí na typu uchycení



Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F113....	+ 33°/- 22°	Plast	31,2 mm	31,2 mm

Vhodné pro zalomený křížový kloub


Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F114....	+ 42°/- 22°	Plast	45,0 mm	22,0 mm

Vhodné pro zalomený křížový kloub

Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F26....	50°	Plast	52,0 mm	26,0 mm

Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F1A....	65°	Plast	70,0 mm	32,0 mm

Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F(0)25....	45°	Plast	52,0 mm	45,0 mm



Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F03....	50°	Zinek	52,0 mm	22,0 mm

Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F04....	50°	Zinek	52,0 mm	22,0 mm

Optimalizováno pro dřevěná okna

Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F05....	50°	Zinek	59,0 mm	22,0 mm

Varianta pro systém VEKA

Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F67....	50°	Zinek	59,0 mm	22,0 mm

Optimalizováno pro dřevěná okna

Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F01....	50°	Zinek	85,0 mm	22,0 mm

Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F02....	50°	Zinek	85,0 mm	22,0 mm

Optimalizováno pro dřevěná okna


Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F12....	35°	Zinek	45,0 mm	27,0 mm

Art.-Nr.	Rozsah úhlů	Materiál	Výška	Šířka
818F15....	65°	Zinek	85,0 mm	27,0 mm

818F... | Křížové klouby pro kloubová ložiska

Vlastnosti

- Křížový kloub je hliníkový, průměr 18 mm (do 5 Nm)
- Další možnosti provedení na poptávku



Art.-Nr.	Materiál	Čep
818F... (1)	Hliník	┴ 11,9 mm
818F... (2)	Hliník	┴ 12,9 mm
818F... (3)	Hliník	┴ 13,9 mm
818F... (4)	Hliník	┴ Profilrohr
818F... (5)	Hliník	○ 12,3 mm
818F... (6)	Hliník	○ 15,5 mm
818F... (7)	Hliník	○ 8 mm (SKS)

816E... | Výstupní tyče



Vlastnosti

- K dispozici různé vzory a délky
- Pozinkovaná ocel

Různá provedení a délky	
■ 6 mm	300 mm a 500 mm
■ 8 mm	300 mm a 500 mm
● 6 mm	300 mm a 500 mm
● 7 mm	300 mm a 500 mm

Další možnosti



Různé převodovky s integrovaným nástrčným systémem a trychtýřem.
Zavolejte nám!